



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

แก้ไขครั้งที่ 5/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในปิงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้มือ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑ : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ๔ : การพัฒนาเมือง
- ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๒๗๒)											
๒๗๒	โครงการติดตั้งการ์ด เรล หมู่ที่ ๖ (บริเวณ หน้าโรงเรียนนิคม ๕ และสามแยก ซอย ๑)	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในการคมนาคม	ติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ ๖ (บริเวณหน้า โรงเรียนนิคม ๕ ยาว ๒๖ เมตร และ สามแยก ซอย ๑ ยาว ๒๖ เมตร)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีการ ดำเนินการ ติดตั้งการ์ดเรล แล้วเสร็จ ๒ จุด ตามเป้าหมาย	มีไฟฟ้าแสงสว่างที่ เพียงพอ ประชาชน มีการคมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
แก้มือเป็น											
๒๗๒	โครงการติดตั้งการ์ด เรล หมู่ที่ ๖ (บริเวณ หน้าโรงเรียนนิคม ๕ และสามแยก ซอย ๑)	เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย ในการคมนาคม	ติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ ๖ (บริเวณหน้า โรงเรียนนิคม ๕ ยาว ๒๖ เมตร และ สามแยก ซอย ๑ ยาว ๒๖ เมตร) (พิกัด ๔๗P๗๖๕๘๖๐ UTM ๑๖๑๕๘๓๖)	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	มีการ ดำเนินการ ติดตั้งการ์ดเรล แล้วเสร็จ ๒ จุด เสร็จตามที่ กำหนดไว้ใน เป้าหมาย	ลดอุบัติเหตุจาก การใช้เส้นทางใน การสัญจร	กองช่าง
เหตุผลที่แก้มือ : เนื่องจาก งบประมาณเปลี่ยนแปลง (ราคากลางเพิ่มขึ้น)											

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑ : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ๔ : การพัฒนาเมือง
 - ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๔)											
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านโบนันซ่า (คุ้มหนองครก)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร (พิกัด ๑๔°๓๖'๑๔"N ๑๐๑°๒๕'๔๓"E)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
แก้ไขเป็น											
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านโบนันซ่า (คุ้มหนองครก)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร (พิกัด ๑๔°๓๖'๑๔"N ๑๐๑°๒๕'๔๓"E)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีการดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เสร็จตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
เหตุผลที่แก้ไข : เนื่องจาก แก้ไขปีดำเนินการ											

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑ : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ๔ : การพัฒนาเมือง
- ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน (หน้า ๒๖๐ ลำดับที่ ๔๐๓)											
๔๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอยพงษ์เพชร)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอยพงษ์เพชร) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ฯลฯ	๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	งานก่อสร้างกองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้มไข่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑ : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ๔ : การพัฒนาเมือง
 - ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
แก้มไข่เป็น											
๔๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอยพงษ์เพชร) ขนาด	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอยพงษ์เพชร) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ฯลฯ	-	๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	มีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอยพงษ์เพชร) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร เสร็จตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
เหตุผลที่แก้มไข่ : เนื่องจาก แก้มไข่ปีดำเนินการ											

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑ : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ๔ : การพัฒนาเมือง
- ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๒๖)											
๒๖	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก (สำนักพราหมณ์ - ซอยนายประภาส)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค	ปรับปรุงท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๖๔๐ เมตร บอลวาล์ว ๒ นิ้ว ๒ จุด (พิกัด ๔๗ P ๐๗๖๔๕๔๒ UTM ๑๖๒๐๒๑๐)	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของการปรับปรุงท่อเมนประปา	ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคและบริโภค	กองช่าง
แก้ไขเป็น											
๒๖	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก (สำนักพราหมณ์ - ซอยนายประภาส)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค	ปรับปรุงท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๖๔๐ เมตร บอลวาล์ว ๒ นิ้ว ๒ จุด (พิกัด ๔๗ P ๐๗๖๔๕๔๒ UTM ๑๖๒๐๒๑๐)	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	มีการดำเนินการปรับปรุงท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๖๔๐ เมตร บอลวาล์ว ๒ นิ้ว ๒ จุด เสร็จตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคและบริโภค	กองช่าง
เหตุผลที่แก้ไข : เนื่องจาก แก้ไขปีดำเนินการ											

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑ : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ๔ : การพัฒนาเมือง
 - ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๑๓)											
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (ซอยแสงทอง)	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยแสงทอง) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร	๔๘๘,๐๐๐					ร้อยละ ๙๐ ของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
แก้ไขเป็น											
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (ซอยแสงทอง)	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐				มีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร เสร็จตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย	ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคม	กองช่าง
เหตุผลที่แก้ไข : เนื่องจาก แก้ไขปีดำเนินการ และงบประมาณเปลี่ยนแปลง (ราคากลางเพิ่มขึ้น)											

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑ : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ๔ : การพัฒนาเมือง
 - ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๔)												
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยตาลับ), (สายที่ ๒ ซอยร่มโพธิ์), (สายที่ ๓ ซอยตาปี), (สายที่ ๔ ซอยตาเข็ม ช่วงที่ ๒)	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ ๑ ซอยตาลับ) กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ และคั่นผิวเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (สายที่ ๒ ซอยร่มโพธิ์) ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร (สายที่ ๓ ซอยตาปี) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร (สายที่ ๔ ซอยตาเข็ม ช่วงที่ ๒) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐						มีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้มไข่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑ : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ๔ : การพัฒนาเมือง
 - ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
แก้มไข่เป็น												
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยตาลับ), (สายที่ ๒ ซอยร่มโพธิ์), (สายที่ ๓ ซอยตาปี), (สายที่ ๔ ซอยตาเข็ม ช่วงที่ ๒)	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ ๑ ซอยตาลับ) กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ และคืนผิวเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (สายที่ ๒ ซอยร่มโพธิ์) ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร (สายที่ ๓ ซอยตาปี) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร (สายที่ ๔ ซอยตาเข็ม ช่วงที่ ๒) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร		๕๐๐,๐๐๐					มีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลที่แก้มไข่ : เนื่องจาก แก้มไข่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑ : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ๔ : การพัฒนาเมือง
 - ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๑๔)											
๑๔	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระแฉด (ขอยยจานุกิจ)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร (พิกัด ๔๗P ๐๗๖๐๘๓๕ UTM ๑๖๑๙๗๘๘)	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑ : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ๔ : การพัฒนาเมือง
 - ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
แก้ไขเป็น											
๑๔	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระแจะ (ขอยจานุกิจ)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร (พิกัด ๔๗P ๐๗๖๐๘๓๕ UTM ๑๖๑๙๗๘๘)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีการดำเนินการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
เหตุผลที่แก้ไข : เนื่องจาก แก้ไขปีดำเนินการ											

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑ : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ๔ : การพัฒนาเมือง
 - ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๑๐)											
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยศาลเจ้าพ่อ) (สายที่ ๒ ซอยนายเข้ม)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายที่ ๑ ซอยศาลเจ้าพ่อ) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๑ ตารางเมตร (พิกัด ๔๗P ๐๗๖๒๖๑๑ UTM ๑๖๑๘๔๑๕) (สายที่ ๒ ซอยนายเข้ม) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร (พิกัด ๔๗P ๐๗๖๒๕๔๘ UTM ๑๖๑๘๕๕๓)	-	๔๗๘,๐๐๐	-	-	-	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยศาลเจ้าพ่อ) (สายที่ ๒ ซอยนายเข้ม) สำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑ : สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ๔ : การพัฒนาเมือง
 - ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
แก้ไขเป็น											
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยศาลเจ้าพ่อ) (สายที่ ๒ ซอยนายเข้ม)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายที่ ๑ ซอยศาลเจ้าพ่อ) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๑ ตารางเมตร (พิกัด ๔๗P ๐๗๖๒๖๑๑ UTM ๑๖๑๘๔๑๕) (สายที่ ๒ ซอยนายเข้ม) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร (พิกัด ๔๗P ๐๗๖๒๕๔๘ UTM ๑๖๑๘๕๕๓)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยศาลเจ้าพ่อ) (สายที่ ๒ ซอยนายเข้ม) สำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
เหตุผลที่แก้ไข : เนื่องจากงบประมาณเปลี่ยนแปลง (ราคากลางเพิ่มขึ้น)											

